Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS AUTO



Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al **IV STADIO.** Funzionamento alternato a 2 vie. Completo di coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto anti microbico grazie al trattamento agli ioni di argento fissata per mezzo zip. L'altezza degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l'utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. **Compressore** con regolazione automaticamente della pressione in base al peso e ai movimenti del paziente, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione, mancanza di alimentazione/manutenzione e filtro aria intercambiabile. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI	
DM332/99	03.33.06.021
DPCM 12.01.2017	04.33.06.021
RDM	1335296
SPECIFICHE TECNIC	HE
Compressore	
Alimentazione	220-240V / 50 Hz
Pressione erogata	20-30-40mmHg
Cavo alimentazione	4,9 m
Uscita d'aria	> 8 l/min
Tempo di un ciclo	9,6 minuti
Fusibile	T1AL 250V
Rumorosità	≤ 26 dB
Materasso	
Materiale	Nylon® + TPU traspirante/ impermeabile

